

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале
_____ А.А. Бойко

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1460/20 « 16 » 04 2026 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2026г. в профильном лагере с дневным пребыванием «Радуга», организуемом на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза Степана Васильевича Суворова с. Тенгинка Туапсинского муниципального округа по адресу: 352843, Краснодарский край, Туапсинский м.о., с. Тенгинка, улица Школьная, 13 (литер «А»): 1-й этаж №№25-26, 28-31, 33-42, 45-50, 53, 58-59, 62-65, 75-80, 84-87, 100-105, 125-128, 131, 133; 2-й этаж № 137) вместимостью 100 детей.

Производство экспертизы начато: 09.04.2026г. в 13ч 00мин.

Производство экспертизы окончено: 16.04.2026г. в 16ч 30мин.

1. Основание: заявление вх.№2247/381/ОИ от 06.04.2026г., поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе №20 от 14.01.2026г., вх.№159/6/ОИ от 14.01.2026г.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза Степана Васильевича Суворова с. Тенгинка Туапсинского муниципального округа.

Юридический адрес: 352843, Краснодарский край, м.о. Туапсинский, с Тенгинка, ул Школьная, д. 13.

ИНН: 2355014293.

ОГРН: 1022304916138.

Фактический адрес: 352843, Краснодарский край, Туапсинский м.о., с. Тенгинка, улица Школьная, 13.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

Сочинский филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, 3 а

Продолжение:
Страницы № 1-14 14/14

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12));
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3.4,6), раздел IV (п.75));
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- пояснительная записка по лагерю дневного пребывания «Радуга»;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-26-55641512 от 31.03.2026г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.06.2000г. (ОГРН 1022304916138, ИНН 2355014293);
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданного 19.12.2011г.;
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка (Лицензия №10463 от 08 апреля 2022г. Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края);
- копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка муниципального образования Туапсинский район, утвержденного приказом управления образования администрации МО Туапсинский район от 30.04.2015 года №507, согласован приказом управления имущественных отношений администрации МО Туапсинский район от 06.05.2015 года №42-П;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательной деятельности №23.КК.07.000.М.000017.02.19 от 22.02.2019г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права МБОУ СОШ № 18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка от 26.11.2012г. Кадастровый номер 23:33:0701007:383;
- приказ №86-ОД от 30.03.2026г. «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием «Радуга», с режимом дня и штатным расписанием;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.03.2018г.;
- копия технического паспорта литеры А – Здание школы, по адресу: Краснодарский край, с. Тенгинка, ул. Школьная, 13. Инвентарный номер 17836 по состоянию на 17 августа 2017г.;
- копия контракта №2041/Т холодного водоснабжения и водоотведения от 29.12.2025г., заключенного с МУП «ЖКХ города Туапсе»;
- копия контракта №9 от 26.12.2025г. на оказание услуги по вывозу жидких бытовых отходов, заключенного с ООО «Олимп»;
- копия контракта № БО25-2291 от 26.12.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного с АО «Крайжилкомресурс»;
- копия муниципального контракта (договора) поставки газа № 25-11-02765/26 от 29.12.2025г., заключенного с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»;

- копия контракта №18/Д-26 от 26 декабря 2025г. на выполнение работ по дезинсекции, дератизации и дезинфекции, заключенного с Индивидуальным предпринимателем Мироненко Виктор Александрович и актов выполненных работ № 03 от 30.01.2026г., № 40 от 27.02.2026г.;
- копия контракта № 18/А-26 от 26 декабря 2025г. на выполнение работ профилактической акарицидной дезинсекции, профилактической дезинсекции от комаров, заключенного с Индивидуальным предпринимателем Мироненко Виктор Александрович;
- копия договора об организации питания в лагере дневного пребывания б/н от 01 апреля 2026г., заключенного с АНО «Комбинат социального питания»;
- копия договора на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей №2 от 01.04.2026г., заключенного с ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №2» МЗ КК (медицинское обслуживание лагеря дневного пребывания);
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-014228 от 24.12.2019г. ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ № 2»;
- копия акта от 02.04.2026г. проведения работ по обследованию технического состояния и исправности приточно-вытяжной вентиляции, подготовленного ИП Юнга В.А.;
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия:
 - питьевые фонтаны (сертификат соответствия № РОСС.RU.НЕ06.Н06093 срок действия по 26.04.2026),
 - катриджи сменные к водоочистным устройствам для доочистки и обеззараживания питьевой воды (сертификат соответствия №РОСС RU. НЕ06.Н16355 срок действия с 11.12.2023 по 10.12.2026);
 - используемых дезинфицирующих средств (средство дезинфицирующее «Дезитабс»: свидетельство о государственной регистрации продукции №RU.77.99.22.002.Е.002504.07.21 от 19.07.2021г., декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.29369/24 срок действия с 23.01.2024г. по 22.07.2027г.);
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.513749):
 - воды питьевой централизованного водоснабжения № 23-01-30/15691-26 от 13.04.2026г.,
 - микроклимата №23-01-30/14308-26-26 от 15.04.2026г.,
 - освещенности № 23-01-30/14308-26-26 от 15.04.2026г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 08.04.2026г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза Степана Васильевича Суворова с. Тенгинка Туапсинского муниципального округа (далее – МБОУ СОШ № 18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка) работает на основании Устава, утвержденного приказом управления образования администрации МО Туапсинский район от 30.04.2015 года №507, и свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.06.2000г. (ОГРН 1022304916138, ИНН 2355014293). Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.

МБОУ СОШ № 18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности: Лицензия № 10463 от 08.04.2022г. Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности №23.КК.07.000.М.000017.02.19 от 22.02.2019г., выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе.

В соответствии с приказом №86-ОД от 30.03.2026г. на базе МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка запланировано функционирование профильного лагеря с дневным

пребыванием детей в период летних каникул «Радуга» (далее – Лагерь). Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – не менее 21 календарного дня (с 01.06.2026г. по 22.06.2026г.). Планируемое количество детей в смене – 100 человек. Возраст детей – 7-11 лет, 12-17 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:00ч. (более 4-х часов), предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

Согласно представленной пояснительной записки посещение Лагеря детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью не планируется. В образовательном учреждении проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов, планировка зданий, помещений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входе оборудован пандус с перилами-поручнями, выделено парковочное место для транспорта инвалидов, оборудован санузел для маломобильной группы населения, вывешены тактильные поэтажные и общешкольные схемы, выполнена контрастная окраска краевых ступеней; проходы, коридоры и дверные проемы – имеют достаточную ширину (более 1,2 м).

Здание МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка введено в эксплуатацию в 2017 году, до вступления в силу СП 2.4.3648-20, оценка зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления заявленной деятельности, проводится в соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория.

МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка имеет собственную территорию – земельный участок площадью 30240 кв.м. Территория учреждения благоустроена, ограждена забором по всему периметру, озеленена, имеет наружное электрическое освещение.

Территория МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка зонирована на зону застройки, зону отдыха (оборудована лавочками, игровой и спортивной площадками), физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны.

Согласно пояснительной записки через собственную территорию учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения. Земельный участок сухой, проветриваемый, инсолируемый.

Части территории, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Озеленение территории: территория озеленена из расчета не менее 30% от общей площади в условиях плотной застройки. Согласно сведений, предоставленных в пояснительной записке на территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Надворных туалетов на территории нет.

На площади физкультурно-спортивного участка размещена огражденная многофункциональная спортивная площадка, на которой оборудованы футбольные ворота, волейбольная сетка, баскетбольная – щиты для мячей. Покрытие спортивно-игровой площадки искусственное, прорезиненное, дефектов покрытия не выявлено (на покрытие представлены документы, подтверждающие его безопасность), отвод поверхностных вод спланирован.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами – дефекты покрытия не выявлены.

Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на собственной территории в хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на эту территорию на расстоянии более 25 метров от здания школы. Для сбора ТКО установлено 2 контейнера с крышками, крышки плотно прилегают. Контейнеры расположены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (площадка асфальтирована), размеры которого

превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением и имеет удобный подъездный путь. Вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией согласно контракту № БО25-2291 от 26.12.2025г. с АО «Крайжилкомресурс».

Въезд и вход на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора имеют ровное твердое покрытие, дефекты покрытия проездов подходов и дорожек на территории не выявлены.

На момент обследования на собственной территории скопления мусора не выявлено, территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории не выявлены грызуны и насекомые.

Для проведения противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения в местах пребывания детей перед открытием лагеря, заключен договор № 18/А-26 от 26 декабря 2025г. с индивидуальным предпринимателем Мироненко Виктор Александрович. Проведение акарицидных обработок запланировано в отсутствие на территории учреждения детей.

Здание, помещения.

МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка состоит из двухэтажного, отдельно стоящего, капитального строения здания, без подвального, с цокольным этажом (литер А). цокольный этаж не используется для образовательного процесса, в цокольном этаже оборудованы технические помещения. На момент обследования помещения цокольного этажа сухие, скопления мусора нет.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.03.2018г., правообладателем нежилого здания по адресу: 352843, Краснодарский край, Туапсинский м.о., с. Тенгинка, улица Школьная, 13 является МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка на праве оперативного управления.

Под размещение Лагеря в МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта)

Таблица №1.

Литер здания (по техническому паспорту)	Этаж	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещения
Помещения игровых, отрядные, кружковые				
Лит. А	1	84	Отрядная (игровая)	66,7
Лит. А	1	85	Отрядная (игровая)	66,7
Лит. А	1	86	Отрядная (игровая)	66,7
Лит. А	1	87	Отрядная (игровая)	68,9
Подсобные и вспомогательные помещения				
Лит. А	1	53	Комната уборочного инвентаря	6,9
Лит. А	1	104	Комната уборочного инвентаря	3,9
Лит. А	1	131	Комната уборочного инвентаря	2,8
Лит. А	1	133	Помещение сушки одежды и обуви	10,7
Лит. А	1	100	Умывальная для мальчиков	5,5
Лит. А	1	101	Туалет для мальчиков	5,9

Литер здания (по техническому паспорту)	Этаж	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещения
Лит. А	1	102	Умывальная для девочек	6,3
Лит. А	1	103	Туалет для девочек	6,8
Лит. А	1	125	Умывальная для девочек	4,7
Лит. А	1	126	Туалет для девочек	7,3
Лит. А	1	127	Умывальная для мальчиков	5,0
Лит. А	1	128	Туалет для мальчиков	5,8
Лит. А	1	105	Туалет для персонала	1,9
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий, кружковых занятий				
Лит. А	1	59	Раздевалка мужская	19,2
Лит. А	1	58	Раздевалка женская	17,7
Лит. А	1	75	Большой Спортивный зал	288,3
Лит. А	1	76	Малый Спортивный зал	239,1
Лит. А	1	77	Тренажерный зал	83,6
Лит. А	1	78	Кладовая спортивного инвентаря	6,7
Лит. А	1	79	Кладовая спортивного инвентаря	13,4
Лит. А	1	-	Открытая спортивная площадка	300,0
Лит. А	1	-	Волейбольная спортивная площадка	300
Лит. А	1	80	Снарядная	13,5
Лит. А	1	62	Туалет женский	5,0
Лит. А	1	63	Умывальная женская	3,0
Лит. А	1	64	Туалет мужской	5,0
Лит. А	1	65	Умывальная для мальчиков	3,0
Лит. А	2	137	Актальный зал	237,6
Помещения пищеблока				
Лит. А	1	39	Обеденный зал	147,8
Лит. А	1	33	Кладовая овощей	4,8
Лит. А	1	34	Овощной цех, вторичная обработка овощей	15,3
Лит. А	1	35	Овощной цех, первичная обработка овощей	7,8
Лит. А	1	38	Горячий цех	91,0
Лит. А	1	40	Холодный цех	14,8
Лит. А	1	41	Цех нарезки хлеба	5,4
Лит. А	1	42	Кладовая сухих продуктов и хлеба	8,2
Лит. А	1	36	Мясорыбный цех	31,6
Лит. А	1	31	Кладовая скоропортящихся продуктов с холодильниками	23,1
Лит. А	1	37	Коридор	14,9
Лит. А	1	49	Моечная кухонной посуды	13,2
Лит. А	1	50	Моечная столовой посуды	18,3
Лит. А	1	47	Умывальная для	2,1

Литер здания (по техническому паспорту)	Этаж	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещения
			сотрудников	
Лит. А	1	48	Туалет для сотрудников	3,0
Лит. А	1	46	Комната уборочного инвентаря	2,1
Лит. А	1	45	Бытовое помещение персонала	13,6
Лит. А	1	30	Кабинет шеф-повара	3,8
Помещения медицинского назначения:				
Лит. А	1	25	Кабинет врача	22,2
Лит. А	1	26	Процедурная	14,5
Лит. А	1	28	Умывальная	1,3
Лит. А	1	29	Туалет	1,3

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учётом списочного состава детей соответствуют требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 172 (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- площади игровых комнат предусмотрены из расчета не менее 2,5м²/чел;
- площадь спортивного зала предусмотрена из расчета не менее 10м²/чел;
- площадь обеденного зала в столовой предусмотрена из расчета более 0,7 м²/чел;
- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета более 0,1м²/чел.

Планировка здания организации и набор помещений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, поточность технологических процессов соблюдена планировкой помещений, а также расстановкой мебели и оборудования. При входе в здание учреждения оборудован тамбур.

Мебель, оборудование.

Помещения, выделяемые для Лагеря обеспечены мебелью и игровым инвентарем в соответствии с ростом и возрастом детей. Вся мебель и инвентарь имеют покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Маркировка на мебель нанесена. Помещения для досуговых занятий (игровые/отрядные) оборудованы двухместными столами, стульями по числу занимающихся детей в группах, шкафами, стеллажами и полками для игрового инвентаря.

Для занятий кружков выделен актовый зал и два спортивных зала. Спортивные залы оборудованы скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами. При спортивных залах предусмотрены кладовые спортивного инвентаря, где хранятся спортивный и игровой инвентарь. Раздевалки при спортивных залах оборудованы скамьями и настенными вешалками с крючками для одежды. Актальный зал оборудован стульями, сценой.

Во всех помещениях для пребывания детей, в обеденном зале, в медицинском пункте проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами.

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, под организацию лагеря 6 санитарных узлов, в том числе: для девочек: 3, для мальчиков: 3. Количество санитарно-технического оборудования в санитарных узлах для мальчиков: по 3 унитаза, по 2 умывальные раковины в каждом; в санузлах для девочек: по 3 унитаза, по 2 умывальные раковины в каждом. Количество выделенных санитарных узлов и их оснащённость санитарно-техническим оборудованием соответствует гигиеническим требованиям: 1 раковина на 30 детей, 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков. В туалетах устроены кабинки с

дверцами. Площадь туалетов составляет не менее 0,1 кв.м на 1 ребенка.

Для персонала предусмотрен отдельный туалет, оборудованный раковиной для мытья рук, унитазом. Санузлы оснащены сиденьями на унитаз, мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, туалетной бумагой, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами.

На момент проверки оборудование и системы водоснабжения и канализации работают исправно. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов.

Организация питания.

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих Лагерь, будет организовано двухразовое питание (завтрак, обед) в столовой МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка, расположенной на 1 этаже здания.

Питание по договору об организации питания в лагере дневного пребывания б/н от 01 апреля 2026г., заключенного с АНО «Комбинат социального питания». Согласно пояснительной записки для питания детей в лагере для питания детей в лагере разработаны, утверждены и согласованы примерные меню на весь период функционирования; приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

Пищеблок образовательного учреждения работает на сырье, имеет отдельный вход. Завоз продуктов осуществляется специализированным автотранспортом поставщиков. Для разгрузки продуктов, поступающих на пищеблок оборудована разгрузочная площадка под навесом, продукция поступает в экспедиционную, которая оснащена холодильными камерами, низкотемпературными ларями, стеллажами и подтоварниками.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, обеспечивают поточность (последовательность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено технологическое холодильное и моечное оборудование, инвентарь, кухонная и столовая посуда, обеспечивающие соблюдение поточности технологических процессов (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- кладовая сыпучих продуктов, оборудован стеллажами и подтоварниками, имеется гигрометр психрометрический;
- кладовая скоропортящихся продуктов с холодильниками оборудована стеллажи- 4 шт, холодильные камеры -4 шт, холодильный шкаф - 3 шт, н/т лари-2 шт.;
- кабинет для зав. производством, оборудовано столом и стулом, компьютером, шкафом;
- цех первичной обработки овощей, оборудован: 2-х секционной моечной ванной, раковина для рук-1, картофелечисткой-1ед., производственные столы -2ед, зона вторичной обработки овощей, оборудование: 1-а секционная моечная ванна, 1-раковина для рук, производственные столы -2 ед., овощерезка, холодильный шкаф -1шт емкость с крышкой для пищевых отходов;
- мясорыбный цех, оборудование: 1 холодильный шкаф, 3 производственных стола, весы, электромясорубка, 3 моечных ванны, раковина для мытья рук, бактерицидной лампой открытого типа, место для обработки яиц - оборудование: 2-х секционная ванна, производственный стол, кухонная посуда, используемая при обработке яиц, стеллаж, емкость с крышкой для пищевых отходов;
- выделено место для холодных закусок в горячем цехе, оборудование: производственный стол -1 шт. весы, бактерицидный облучатель воздуха, 2-х секционная моечная ванна, рукомойник;
- горячий цех, оборудование: 2 производственных стола., плита эл. 4-х комфорочные-2 шт, электросковорода -2 шт., электрокотел- 1 шт., пароконвектомат -2 шт.; протирачная машина, холодильник - суточных проб-1 шт.,

- зона для нарезки хлеба, оборудование: шкаф для хранения хлеба, стол производственный, для нарезки хлеба, доска «Хлеб», нож «Хлеб»;
- моечная для мытья кухонной посуды, оборудование: производственный стол, 2-х секционная моечная ванна, кран с душирующим устройством на гибком шланге, стеллажи для сушки кухонной посуды -2 шт., емкость с крышкой для пищевых отходов;
- моечная для столовой посуды, оборудование: посудомоечная машина (купольная) -1 шт., стол для пищевых отходов, стеллажи для сушки посуды -2шт., моечные ванны -5шт., резервный электроводонагреватель на 200л., емкость с крышкой для пищевых отходов;
- линия раздачи, оборудование: мармит для первых блюд, охлаждаемая витрина для салатов, прилавок тепловой для вторых блюд, прилавок нейтральный, стол производственный, стеллаж металлический – 2шт.;
- комната для персонала: оборудована индивидуальными шкафчики, санузел (унитаз и раковина для мытья рук), душевая на 1 кабинку;
- помещение для хранения уборочного инвентаря, чистящих и моющих средств, чистой ветоши, оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды;

Производственная мощность пищеблока позволяет готовить одновременно партию готовой продукции на 150 человек и реализовать ее в течение двух часов с момента приготовления.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, кухонная посуда для приготовления блюд выполнены из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах или миллилитрах. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения. На момент обследования кухонная посуда, инвентарь с деформациями, дефектами и механическими повреждениями не выявлены.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометры психрометрические «ВИТ-2»). Холодильное оборудование на момент обследования в рабочем состоянии, поддерживает необходимые температурные режимы, позволяет отдельно хранить мясную, рыбную, молочную продукцию, сырье и полуфабрикаты с соблюдением условий, определенных предприятием-производителем и с соблюдением товарного соседства. Холодильное оборудование оснащено встроенными и контрольными термометрами, результаты контроля температуры ежедневно заносятся в журнал.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, также предусмотрены емкости с плотно закрывающимися крышками. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используются бактерицидные лампы.

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями гигиенических нормативов: в моечной столовой посуды установлено 1 посудомоечная машина купольного типа, стеллажи, 5 моечных ванн, стеллажи для сушки и хранения столовой посуды, стеллажи для хранения чистой посуды; в моечной кухонной посуды установлена двухсекционная ванна с маркировкой объемной вместимости, стеллажи и полки для хранения и сушки кухонной посуды и инвентаря. В посудомоечных цехах одна из моечных ванн оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, обеденного зала выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока, на площади которого размещён поддон с подводкой горячей и холодной воды. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован красным цветом, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

Санитарно-бытовые помещения пищеблока состоят из: гардероба (установлены шкафы по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви), санузел (оборудованный унитазом с сиденьем, держателем для туалетной бумаги, мусорным ведром, раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды, диспенсером для жидкого мыла, бумажными полотенцами), душевая (оборудованная душевым поддоном со смесителем с душевой насадкой, с подводкой холодной и горячей воды, держателем для мыла, крючками для полотенец).

Питание детей предусмотрено в обеденном зале, вместимостью 200 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент обследования мебель без дефектов и повреждений. Для обеззараживания воздуха в обеденном зале установлены бактерицидные облучатели закрытого типа с рециркулятором.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава: тарелка для 1-х блюд – 250 штук, тарелка для 2-х блюд – 250 штук, стакан – 300 штук, вилка – 300 штук, ложка столовая – 300 штук, ложка чайная – 250 штук. Используемые столовые приборы (вилки, ложки) выполнены из нержавеющей стали, столовые приборы из алюминия на момент обследования не используются. Столовая посуда и приборы с дефектами и механическими повреждениями, деформированная посуда не используются.

Обеденный зал на 150 человек. Норматив площади на одно посадочное место в обеденном зале соблюдается расстановкой мебели по числу питающихся, и составляет более 0,7 кв.м на 1 посадочное место (общая площадь – 147,8 кв.м). Питание детей в Лагере организовано в одну посадку.

Для соблюдения личной гигиены детей, перед входом в обеденный зал размещены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в количестве 8 шт. (из расчета – 1 раковина на 20 посадочных мест). Раковины обеспечены мылом, электрополотенцами в количестве 5 шт., на момент обследования - в рабочем состоянии.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) по числу принимающих пищу. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале по проекту. Покрытие столовой мебели без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях приготовления и раздачи пищи оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, и предусматривают возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

Питьевой режим организован посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков (представлен документ на питьевые водораздатчики (фонтаны питьевые) (сертификат соответствия № РОСС.RU.НЕ06.Н06093 срок действия по 26.04.2026) и фильтры для очистки воды (катриджи сменные к водоочистным устройствам для доочистки и обеззараживания питьевой воды (сертификат соответствия № РОСС RU. НЕ06.Н16355 срок действия с 11.12.2023 по 10.12.2026). Чаща фонтанчика ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Медицинское обслуживание в период функционирования Лагеря будет осуществляться по договору на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей №2 от 01.04.2026г., заключенного с ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №2» МЗ КК.

Медицинский блок состоит из кабинета врача (инв. №25) и процедурного кабинета (инв. №26). Вся мебель в медицинском пункте выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Имеется мягкий инвентарь, одноразовые инструменты, спецодежда, перчатки.

Внутренняя отделка всех обследованных помещений и применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений детской организации без дефектов и повреждений отделки, а также без признаков поражения грибом и следов протеканий. Потолки в помещениях с повышенной влажностью являются влагостойкими. Отделка помещений, выделяемых для функционирования ЛДП, представлена: в основном составе помещений (отрядные: игровые, кружковые, спортивные залы, актовый зал, обеденный зал) - полы покрыты линолеумом, стены и потолок – окрашены вододисперсионной краской; в местах установки раковин, санитарно-технических приборов, в помещениях санитарных узлов, пищеблока, помещениях медицинского назначения, комнаты уборочного инвентаря, помещениях с повышенным выделением влаги стены и пол покрыты кафелем, потолок окрашен вододисперсионной краской; полы в коридорах покрыты керамической плиткой, стены и потолок окрашены вододисперсионной краской.

Водоснабжение и канализация.

Водоснабжение здания: холодное и горячее – централизованное (представлен контракт № 2041/Т холодного водоснабжения и водоотведения от 29.12.2025г.). На период отключения горячей воды предусмотрены резервные электроводонагреватели накопительного типа по 50 и 100 л. Горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы, помещения пищеблока, медицинские помещения, комнаты обработки уборочного инвентаря, а также умывальные раковины перед обеденным залом. Горячая вода подается через смесители. Резервные водонагреватели предусмотрены для помещений медицинского назначения, пищеблока, санитарных узлов, комнат обработки уборочного инвентаря, к умывальным раковинам перед обеденным залом.

По результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний №23-01-30/15691-26 от 13.04.2026г.) вода холодная, отобранная из крана для мытья столовой посуды на пищеблоке, на микробиологические (E.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, общее микробное число (ОМЧ)) и санитарно-химические (запах, привкус, мутность, цветность) показатели соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Канализация – централизованная. Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования столовой отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов. На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция.

Теплоснабжение – централизованное. Отопительными приборами оснащены все помещения здания, отопительные приборы представлены биметаллическими радиаторами с защитными решетками. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей (деревянный массив). Во время функционирования Лагерь отопления функционировать не будет в связи с завершением отопительного сезона в летнее время.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров (спиртовые). Для проведения бесконтактной термометрии детей и персонала в учреждении имеется достаточный запас электронных термометров.

Проведены замеры параметров микроклимата в отрядных помещениях. По результатам замеров (протокол испытаний (измерений) № 23-01-30/14308-26-26 от 15.04.2026г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в измеренных помещениях, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Здание оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха. В помещениях, выделяемых для функционирования Лагеря вентиляция естественная, приток и вытяжка осуществляется через окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На всех оконных проемах, используемых для проветривания, установлены москитные сетки от залета кровососущих насекомых.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

В санузлах оборудована вытяжная вентиляция без организованного притока, вытяжные каналы закрыты вентиляционными решетками. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На пищеблоке вентиляция естественная через оконные проемы и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над производственным оборудованием, являющимся источником избытков тепла и влаги дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, контроль эффективности проведены перед вводом в эксплуатацию, затем через 2 года, в дальнейшем 1 раз в 10 лет, последняя ревизия и очистка проведена 02.04.2026г. Обслуживание вентиляционных систем выполнено ИП Юнга В.А. Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает подачу достаточного объема наружного воздуха и кратность воздухообмена, о чем свидетельствует представленный акт обследования системы вентиляции МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка от 02.04.2026г., выполненный с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

Естественное и искусственное освещение.

В помещениях пребывания детей, спортивных залах, санузлах, помещениях столовой и пищеблока, в медицинском пункте предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. Без естественного освещения эксплуатируются помещения душевых, туалет для персонала, помещения для хранения уборочного инвентаря. На всех оконных проемах в учреждении установлены металлопластиковые окна. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, нарушения целостности и трещины на момент обследования отсутствуют, окна чистые. Окна в отрядных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника (жалюзи); окна, открываемые для проветривания оборудованы москитными сетками. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего искусственного освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром светового излучения: белый, со светорассеивающей конструкцией, в т.ч.: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой – защитная, в помещениях пищеблока, санитарно-бытовых помещениях – пылевлагодонепроницаемая.

В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении хозяйственного корпуса до вывоза для утилизации по договору оказания услуг специализированной организацией.

Проведены измерения освещенности в помещениях пребывания детей (протокол испытаний (измерений) № 23-01-30/14308-26-26 от 15.04.2026г.). Измеренные уровни общей освещенности отвечают требованиям гигиенических нормативов.

Организация санитарно-противоэпидемического режима.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Для уборки кабинетов, коридоров (рекреаций), санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением; инвентарь для уборки туалетов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря; на момент обследования уборочный инвентарь промыт, хранится в сухом и чистом виде. Для приготовления дезинфицирующих растворов, чистки и мойки уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте выделено помещение, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, оборудованный душевой насадкой; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Для проведения текущей и генеральной уборки в помещениях Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, для обеззараживания поверхностей, оборудования, инвентаря в учреждении используются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке (документы представлены): средство дезинфицирующее «Дезитабс»: свидетельство о государственной регистрации продукции №RU.77.99.22.002.E.002504.07.21 от 19.07.2021г., декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.PA01.B.29369/24 срок действия с 23.01.2024г. по 22.07.2027г.). Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц и детей местах в таре производителя.

С целью недопущения появления в помещениях учреждения насекомых и грызунов, для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен контракт №18/Д-26 от 26 декабря 2025г. на выполнение работ по дезинсекции, дератизации и дезинфекции, заключенного с Индивидуальным предпринимателем Мироненко Виктор Александрович. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно, представлены акты выполненных работ № 03 от 30.01.2026г., № 40 от 27.02.2026г. На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены.

7. Вывод: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2026г. в профильном лагере с дневным пребыванием «Радуга», организуемом на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза Степана Васильевича Суворова с. Тенгинка Туапсинского муниципального округа по адресу: 352843, Краснодарский край, Туапсинский м.о., с. Тенгинка, улица Школьная, 13 (литер «А»: 1-й этаж №№25-26, 28-31, 33-42, 45-50, 53, 58-59, 62-65, 75-80, 84-87, 100-105, 125-128, 131, 133; 2-й этаж № 137) вместимостью 100 детей **соответствуют** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12)); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3,4,6), раздел IV (п.75)); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54),

раздел VI); СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Врач-стажер
Врач по общей гигиене



С.Д. Куадже
А.А.Герасимова